

Dokumentation Kühl-/ und Tiefkühltemperaturen

Monat und Jahr								
Tag	Soll-Temperatur: _____ °C.	Soll-Temperatur: _____ °C.	Soll-Temperatur: _____ °C.	Soll-Temperatur: _____ °C.	Soll-Temperatur: _____ °C.	Soll-Temperatur: _____ °C.	Soll-Temperatur: _____ °C.	Unterschrift
1	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
2	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
3	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
4	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
5	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
6	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
7	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
8	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
9	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
10	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
11	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
12	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
13	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
14	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
15	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
16	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
17	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
18	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
19	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
20	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
21	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
22	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
23	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
24	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
25	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
26	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
27	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
28	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
29	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
30	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	
31	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	° C.	

Schädlingsmonitoring durchgeführt

Datum:

Befall: Ja / Nein

Unterschrift:

Maßnahmen: